



Kære eksteriørdommer

Dommerens medansvar for racehundes sundhed og funktionsevne

Siden slutningen af 1990'erne har Dansk Kennel Klub (DKK) haft særlig fokus på dommernes medansvar for racehundes sundhed og funktionsevne, og DKK har således været pioner på dette vigtige område, som gennem årene har fået stadig større international opmærksomhed.

Når du dømmes på udstillinger arrangeret af DKK samt DKK's kredse og specialklubber, forventer vi, at du er dit medansvar bevidst. Her skal der blandt andet fokuseres på følgende forhold:

- Vejtrækning - alle hunde skal kunne trække vejret normalt og ubesværet, også under bevægelse.
- Øjne - alle hunde skal have sunde, klare øjne fri for irritation.
- Bid og tænder - alle hunde skal have sunde tænder og velfungerende bid i henhold til standarden.
- Kondition - ingen hunde skal være overvægtige og alle hunde bør have god muskulatur.
- Hud - alle hunde skal have sund hud uden tegn på irritation.
- Pels – skal følge standardens krav, men må ikke være så omfangsrig, at den besværer eller hindrer bevægelsesfrihed.
- Bevægelser - alle hunde skal kunne bevæge sig racetypisk uden synlig anstrengelse eller besvær.
- Temperament - alle hunde skal have en adfærd, så de kan fungere i samfundet. Racetypisk adfærd skal accepteres og tillades, men overdreven skyhed eller enhver form for aggressivitet er uacceptabelt.

Overdrivelse af racetypiske egenskaber ønskes aldrig. I visse racer er der særlig risiko for, at sådanne overdrivelser vil kunne indvirke negativt på sundhed og funktionsevne. Disse racer med tilhørende risikoområder fremgår af vedhæftede raceliste. Ved bedømmelsen af sundhed og funktionsevne hos samtlige racer i almindelighed og disse risikoracer i særdeleshed er det væsentligt, at du bruger din erfaring og sunde fornuft og dømmekraft. Som bekendt skal forhold, der påvirker en hunds sundhed og velfærd negativt, betragtes som alvorlige fejl.

For yderligere information henvises til følgende dokumenter, som kan findes på:

<http://www.dkk.dk/side.asp?ID=2262>

- Breed Specific Instructions (BSI) regarding exaggerations in pedigree dogs (NKU).
- FCI basic statement for show judges - dogs fit for their original function.
- FCI show judges code of commitment to the welfare of pure bred dogs.

Har du såvel positive som negative observationer på de racer, som du har dømt, vil det være muligt at indrapportere dette til DKK's Eksteriørdommerudvalg. Ringpersonalet har skemaer til formålet. Der skal udfyldes ét skema pr. race i det omfang, som du finder det nødvendigt – og det for alle racer og ikke blot de nævnte risikoracer.

Vi takker for dit væsentlige bidrag til at holde vores racehunde sunde og velfungerende.

Med venlig hilsen
DANSK KENNEL KLUB

Jørgen Hindse
Formand, Dansk Kennel Klub

Carsten Birk
Formand, DKK's Eksteriørdommerudvalg



RACESPECIFIKKE ANVISNINGER

Racer med særlig risiko for, at overdrivelse af racetypiske egenskaber kan medføre negativ indvirkning på sundhed og funktionsevne.

FCI-gruppe 1	
Collie	Kæber, bid: Smal underkæbe, hvor underkæbens hjørnetænder går op på indersiden af overmundens tandrække. Øjne: Overdrevent små, meget dybtliggende øjne. Temperament: Ængstelighed, unødigt skyhed.
Schæferhund	Bagpart: Overvinklet, kohaset bagpart med ustabile haser. Overlinje: Buet med affaldende lænd og kryds.
FCI-gruppe 2	
Boxer	Vejrtrækning: For kort næseparti, sammenklemte næsebor. Hud: Irritation.
Bullmastiff	Vejrtrækning: For kort næseparti, sammenklemte næsebor. Hud: Generelle hudproblemer, for meget løs hud i hovedet. Bagpart: Manglende vinkling. Overlinje: Overdreven højde over bagparten, meget stejlt kryds. Type og størrelse: Overdrivelse kan medføre manglende sundhed, balance og korrekt konstruktion.
Dogue de Bordeaux	Anatomi: Overdrivelse af standarden omkring fronten, bagpartens vinkling og det høje kryds kan forårsage usund bevægelse uden fraskub og aktion. Øjne: Løse øjenrande.
Engelsk Bulldog	Vejrtrækning: For kort næseparti, sammenklemte næsebor. Type og anatomi: Overdrivelse af type og utilstrækkelig vinklet for- og bagpart kan resultere i usund bevægelse og halten. Hoved: For megen løs hud. Løse øjenrande kan forårsage skader og øjenbetændelse. Overdreven næsefold kan forårsage betændelsestilstande.
Grand Danois	For- og bagpart: Overkodede mellemhænder, svag bagpart. Øjne: Løse øjenrande. Temperament: Ængstelighed, unødigt skyhed.
Mastiff	Bagpart: For høj bagtil, rette knæled og et meget stejlt kryds kan forårsage ukorrekt og svækket bevægelse. Vejrtrækning: For kort næseparti, sammenklemte næsebor. Hud: Irritation. Øjne: Løse øjenrande.

Mastino Napoletano	<p>Hud: Generelt for meget hud, for mange rynker i hovedet, indad- eller udad krængede øjenrande, usunde læbefolder.</p> <p>Anatomi: Ukorrekt konstruktion af lemmer og generel anatomi og bygning kan forårsage mangel på generel sundhed samt usunde bevægelser.</p>
Sankt Bernhardshund	<p>Hud: Overdreven løs hud, for løse læbefolder.</p> <p>Øjne: Løse, for store, indad krængede øjenrande.</p> <p>Hoved: Overdimensioneret, for tungt.</p>
Shar Pei	<p>Hud: Generelt for meget eller for rynket hud, som kan føre til øjen-, øre- eller hudproblemer.</p> <p>Mund: Underlæben indad rullet, så biddet generes.</p>
FCI-gruppe 3	
Bull Terrier Miniature Bull Terrier	<p>Kæber, bid: Smal underkæbe, hvor underkæbens hjørnetænder går op på indersiden af overmundens tandrække.</p> <p>Hud: Irritation og sparsom, glansløs pels.</p> <p>Øjne: For små øjenåbninger.</p>
Norwich Terrier	<p>Generelt: Tendens til dværgvækst med æblehoved, udstående øjne samt konkavt næseparti med deraf følgende vejrtrækningsbesvær.</p> <p>Bevægelse: Hæmmet bevægelse pga. for kort hals og ryg.</p>
Staffordshire Bullterrier	<p>Kæber, bid: Smal underkæbe, hvor underkæbens hjørnetænder går op på indersiden af overmundens tandrække.</p> <p>Vejrtrækning: For kort næseparti, sammenklemte næsebor.</p> <p>Hud: Irritation, sparsom pels.</p>
West Highland White Terrier	<p>Hud: Irritation, overdrevne folder.</p>
Yorkshire Terrier	<p>Vejrtrækning: Sammenklemte næsebor.</p> <p>Mund: Svage kæber og tænder, synlig tunge ved lukket mund.</p> <p>Generelt: Tendens til dværgvækst med æblehoved og store, runde og udstående øjne.</p> <p>Pels: For overdreven så den hæmmer bevægelsen og udviklingen af sund muskulatur.</p>
FCI-gruppe 4	
Gravhunde	<p>Front: Krogede benstammer.</p> <p>Bevægelse: For lidt rækkevidde pga. for korte ben og dårlig konstruktion.</p> <p>Bryst: For kort brystparti, deformede ribben, for kort brystben.</p>

FCI-gruppe 5	
Chow Chow	<p>Vejrtrækning: For kort næseparti, sammenklemte næsebor.</p> <p>Bagpart: Overkodede knæ og haser.</p> <p>Hoved: For megen løs hud, der dækker øjnene. For små øjenåbninger.</p>
Pomeranian	<p>Pels: Overdreven underuld kombineret med utilstrækkelig yderpels og dermed mangel på den dobbelte pels' karakteristiske elasticitet.</p>
FCI-gruppe 6	
Basset Hound	<p>Hud: For meget og usund hud med betændelse i rynkerne.</p> <p>For- og bagpart: For lidt rækkevidde i bevægelsen pga. for korte ben og dårlig konstruktion.</p> <p>Øjne: Løse, for store, indad krængede øjenrande.</p> <p>Ører: Overdreven længde.</p>
Blodhund	<p>Hud: For meget hud og for løse eller indad krængede øjenrande.</p>
FCI-gruppe 7	
Bracco Italiano	<p>Hud: For meget løs hud i hovedet kan medføre usunde læbefolder og problemer med øjenrande.</p>
Spinone	<p>Hud: For meget løs hud i hovedet kan medføre usunde læbefolder og løse øjenrande.</p>
FCI-gruppe 8	
Amerikansk Cocker Spaniel	<p>Hoved: For kort næseparti, for kort og rundet skalle samt bidproblemer og usunde læbefolder.</p> <p>Øjne: Udstående med for lidt dybde i øjenhulen, løbende tårer, løse øjenrande.</p> <p>Bryst: Utilstrækkeligt udviklet og kort brystparti, for kort brystben.</p> <p>Pels: For overdreven mængde, ukorrekt struktur.</p>
Clumber Spaniel	<p>Anatomi: Overdreven størrelse og substans samt utilstrækkelig vinkling af lemmer kan give usunde bevægelser.</p> <p>Hoved: For tungt og med for meget løs hud og løse øjenrande.</p>
Flat Coated Retriever	<p>Øjne: For dybtliggende.</p>
FCI-gruppe 9	
Boston Terrier	<p>Generelt: For kort krop, karperyg, formindsket hale, for kort og fladt næseparti, stort og groft hoved.</p> <p>Vejrtrækning: For kort næseparti, sammenklemte næsebor.</p>



Cavalier King Charles Spaniel	Vejrtrækning: Vejrtrækningsproblemer med snorkelyde. Hoved: For kort næseparti og meget kort, rund skalle. Øjne: Udstående øjne, med flad øjenhule og løse øjenrande, tåreflod, hudfolder som viser tegn på irritation. Bevægelse: Afvigende og unaturligt bevægelsesmønster.
Chihuahua	Kæber, bid: Fejlbid pga. underudviklet næseparti. Smal underkæbe, hvor underkæbens hjørnetænder går op på indersiden af overmundens tandrække. Tunge: Lam. Øjne: Udstående med for lidt dybde i øjenhulen. Bagpart: Splejset og usund konstruktion. Hoved: Åben fontanel.
Chinese Crested	Hud: Skadet som følge af uacceptabel fjernelse af pels.
Fransk Bulldog	Vejrtrækning: For kort næseparti, sammenklemte næsebor. Øjne: Udstående og udsatte pga. for kort næseparti. Bevægelse: Ineffektiv og slæbende pga. for kort hals og ryg samt utilstrækkelige vinkler. Hale: Manglende. Hud: Problemer.
Griffon Belge Griffon Bruxellois Petit Brabançon	Vejrtrækning: For kort næseparti, sammenklemte næsebor. Øjne: Udsatte pga. for kort næseparti. Bevægelse: Afvigende og unaturligt bevægelsesmønster.
Japanese	Vejrtrækning: Besvær pga. for lille skalle, sammenklemte næsebor og for kort brystparti. Øjne: Udstående med for lidt dybde i øjenhulen.
King Charles Spaniel	Anatomi: Dårligt og underudviklet brystparti med fremtrædende brystben, bøjede forben, udad drejede poter. Næseparti: For kort. Øjne: Udstående. Bevægelse: Afvigende og unaturligt bevægelsesmønster.
Mops	Vejrtrækning: For kort næseparti, sammenklemte næsebor, for kort brystparti. Hoved: For kort næseparti, for meget løs hud samt pels på næserynken, der forstyrrer øjenenes og næsens funktion. Øjne: Udstående. Pels: Klippet.
Pekingeser	Vejrtrækning: Sammenklemte næsebor. Øjne: Udstående. Næsefold: Dækker næsebor, med betændelse. Anatomi: Svag konstruktion, ringe brystparti, kort brystben, dårlig muskulatur. Pels: For overdreven mængde, ulden struktur.



Shih Tzu	Vejrtrækning: For lille hoved, for kort næseparti, sammen-klemte næsebor. Øjne: Udstående. Mund: Smal underkæbe, dårlige tænder.
FCI-gruppe 10	
Borzoi	Kæber, bid: Smal underkæbe, hvor underkæbens hjørnetænder går op på indersiden af overmundens tandrække. Øjne: Dybtliggende, for små øjenåbninger.
Irsk Ulvehund	Kæber, bid: Smal underkæbe, hvor underkæbens hjørnetænder går op på indersiden af overmundens tandrække.